KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Z KOMPOZYTU DREWNA
/ WYPRODUKOWANO W POLSCE

EkoTeak®

KOMPOZYT DREWNA

Dominik Strzelec

Ambasador marki EkoTeak

EkoTeak®
KOMPOZYT DREWNA

Manifest EkoTeak

EKOTEAK KOMPOZYT DREWNA

EkoTeak to połączenie nowoczesnej technologii budownictwa z ekologią i ochroną środowiska. Misją naszej firmy jest wdrażanie oraz propagowanie różnych sposobów ochrony środowiska w budownictwie poprzez dostarczanie produktów bezpiecznych i bardzo wytrzymałych.

5 dni i gotowe !!

SZYBKA REALIZACJA ZLECEŃ

Posiadamy dwa magazyny. Magazyn przyprodukcyjny w Gryficach (72-300) oraz magazyn przeładunkowy w Kołobrzegu (78-100). Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej i procesom technologicznym, maksymalny czas produkcji zamówień "pod wymiar" **nie przekracza 5 dni**. Mamy świadomość tego, że dziś liczy się głównie czas... jesteśmy gotowi na wyzwania !

Ekologia i recykling

W TROSCE O ŚRODOWISKO

EkoTeak jako firma promująca działania ekologiczne dba o recykling desek kompozytowych. **Dlatego każdy nasz Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem torbę na odpady, które odbieramy na własny koszt i ponownie przetwarzamy** w procesie produkcyjnym.

MADE IN POLAND

GWARANCJA 25 LAT

25 LAT GWARANCJI

Pewni jakości naszych produktów udzielamy 25 letniej gwarancji odporności na gnicie i butwienie.

7 atutów EkoTeak

Produkt polski

Produkt Polski – nasze profile produkujemy w Polsce, a współpracując z lokalnymi dostawcami surowców, wspieramy rozwój firm z rynku krajowego.

Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze produkty i relacje handlowe. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie (CSR) – regularnie część naszego obrotu przeznaczamy na akcje zalesiania polskich lasów. Wspieramy także potrzebujących pomocy przy współpracy z różnymi firmami i fundacjami.

Realizacje

Wykonujemy realizacje w całej Polsce. Zdobywamy doświadczenie w licznych realizacjach inwestycji deweloperskich m.in. dla takich firm jak: DomDevelopment, EchoInvestment, DekPol, przy współpracy z zaufanymi generalnymi wykonawcami: ERBUD S.A., EIFFAGE POLSKA, SKANSKA, BUDIMEX.

Produkcja na wymiar

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wszystkie deski tarasowe, elewacyjne i ogrodzeniowe produkujemy pod wymiar, minimalizując tym samym odpady - czyli niepotrzebne koszty.

Doświadczenie

7-letnie doświadczenie w produkcji i 14-letnie doświadczenie w sprzedaży oraz montażu wyrobów z kompozytu drewna, fachowe doradztwo i najwyższa jakość obsługi klienta. Razem z naszymi partnerami handlowymi wykonaliśmy ponad 4870 realizacji w kraju i za granicą.

Bogata oferta

Bogata oferta dla partnerów handlowych - program do kalkulacji tarasów, pomoc online, wystawki handlowe, szkolenia produktowe oraz szkolenia montażowe. Aktywnie wspieramy naszych dystrybutorów na rynkach lokalnych.

Promocje i korzyści

Ciekawe cykliczne promocje – zarówno dla klientów indywidualnych jak i naszych partnerów handlowych. Oferujemy wsparcie i narzędzia dla Ciebie i Twojej firmy.

WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.ekoteak.pl

EKOTEAK KOMPOZYT DREWNA

Oryginalne deski EkoTeak

EKOLOGICZNA ALTERNATYWA DLA PRODUKTÓW DREWNIANYCH

Kompozyt swoim wyglądem i zapachem przypomina drewno, jednak różni się od niego swoimi właściwościami. Raz zabarwiony pozostaje w tym kolorze na lata. EkoTeak to połączenie nowoczesnej technologii budownictwa z ekologią i ochroną środowiska.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy nową unikalną mieszankę kompozytu na bazie PVC. Dzięki nowej technologii barwników i stabilizatorów koloru, które bez problemu wiążą się ze wszystkimi komponentami EkoTeak, uzyskaliśmy masę jednolicie zabarwioną, mniej podatną na amplitudę temperatur oraz całkowicie odporną na europejskie warunki pogodowe.

Odpowiednio przygotowany surowiec pozwolił na zachowanie struktury zbliżonej do drewna (mniej plastikowej), jednocześnie NIE RYSUJĄCEJ SIĘ i odpornej na zewnętrzne czynniki mechaniczne.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, nasze deski produkujemy pod wymiar, jakość naszych materiałów potwierdzona jest wieloma badaniami i certyfikatami oraz sprawdzana poprzez regularne testy i badania.

DESKA TARASOWA EKOTEAK
MODEL HD150H21



DESKI TARASOWE EKOTEAK

PRODUKCJA TYLKO POD WYMIAR

WSZYSTKIE DŁUGOŚCI - NA ZAMÓWIENIE

SYSTEM TARASOWY EKOTEAK

ELEMENTY SYSTEMOWE - PRZYKŁAD TARASU NA PŁYCIE BETONOWEJ

WYSOKOŚĆ STANDARDOWA SYSTEMU TO 51 - 61 mm

DESKA TARASOWA





MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,4 kg / mb

HP-1 HP-6 KLIPSY MONTAŻOWE

DESKA TARASOWA

LEGAR SYSTEMOWY



MODEL	HD40H30
WYMIARY	40 x 30 mm
WAGA	0,94 kg / mb

LEGAR SYSTEMOWY

LISTWA COKOŁOWA





MODEL	HF70S10
WYMIARY	70 x 10 mm
WAGA	0,84 kg / mb

LISTWA WYKOŃCZENIOWA

KLIPS MONTAŻOWY

KLIPS STARTOWY

MODEL	HP1 / HP6
WYMIARY	50 x 15 mm / 25 x 25 mm
WAGA	0,04 kg / szt

KLIPS MONTAŻOWY Z WKRĘTEM

WSPÓŁPRACA

Współpraca z marką EkoTeak

EKOTEAK - SPRAWDZONY PARTNER

Świetny produkt, doskonałe zaplecze, doradztwo.
Mamy to wszystko.

Mając na uwadze rozwój marki EkoTeak oraz chęć umacniania jej na rynku, poszukujemy partnerów handlowych oraz osób chętnych do podjęcia współpracy z nami. Nasze doświadczenie budujemy od 2009 roku. Wiele się nauczyliśmy i chętnie dzielimy się tą wiedzą.

Firmy i specjalistów współpracujących z marką EkoTeak wspieramy wieloma narzędziami przydatnymi w codziennej praktyce zawodowej. Materiały, doradztwo, szkolenia i stały dostęp do biblioteki plików niezbędnych dla wykorzystania w pełni systemowych rozwiązań z kompozytu drewna.

Zbudowaliśmy sieć dystrybucji, przeszkoliliśmy wielu projektantów i instalatorów. Dołącz do nas! Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie.

Przedstawiciel EkoTeak z przyjemnością przekaże Ci więcej informacji.

Kontakt: **partnerzy@ekoteak.pl**

www.ekoteak.pl/wspolpraca

PODZIAŁ SYSTEMÓW WZGLĘDEM PODŁOŻA

SYSTEMY TARASOWE EKOTEAK

NA PŁYCIE BETONOWEJ
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,1 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 40 cm

MODEL	HD40H30
WYMIARY	40 x 30 mm
WAGA	0,94 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 40 cm

MODEL	KLIN LUB STOPA
ZAKRES WYS.	0 - 100 mm
WAGA	0,2 kg - 1,4 kg / szt.

ilość / 1m² 8 szt.

NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,1 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 40 cm

MODEL	ALU40H30
WYMIARY	40 x 30 x 2 mm
WAGA	0,85 kg / mb



ZALECANE PODPARCIE 80 cm

MODEL	WSPORNIK
ZAKRES WYS.	35- 950 mm
WAGA	0,80-2,5 kg / szt

ilość / 1m² 5 szt.

NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,1 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 40 cm

MODEL	ALU50H30
WYMIARY	50 x 30 x 2 mm
WAGA	1,05 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 100 cm

MODEL	WSPORNIK
WYMIAR	35- 950 mm
ZAKRES WYS.	0,80-2,5 kg / szt

ilość / 1m² 4 szt.



1

SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA PŁYCIE BETONOWEJ / WYLEWCE



2

SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
Z WARSTWĄ DOCISKOWĄ - ŻWIREM



3

SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
Z WARSTWĄ DOCISKOWĄ - ŻWIREM

System poziomowania tarasów
WSPORNIKI REGULOWANE I KLINY POZIOMUJĄCE

SZARE KLINY POZIOMUJĄCE	0 - 15 mm
CZARNE KLINY POZIOMUJĄCE	15 - 30 mm
STOPA Z KLINEM	15 - 35 mm
STOPA Z KLINEM	35 - 65 mm
STOPA Z KLINEM	65 - 95 mm
STOPA Z KLINEM	95 - 125 mm
STOPA Z KLINEM	125 - 155 mm
STOPA Z KLINEM	155 - 185 mm
STOPA Z KLINEM	185 - 215 mm
STOPA Z KLINEM	215 - 245 mm
WSPORNIK REGULOWANY	150 - 350 mm
WSPORNIK REGULOWANY	350 -950 mm

PODZIAŁ SYSTEMÓW WZGLĘDEM PODŁOŻA

SYSTEMY TARASOWE EKOTEAK

NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,1 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 40 cm

MODEL	ALU40H30
WYMIARY	40 x 30 mm
WAGA	0,85 kg / mb



ZALECANE PODPARCIE 80 cm

MODEL	WSPORNIK
ZAKRES WYS.	35 - 950 mm
WAGA	0,80-2,5 kg / szt.

ilość / 1m² 2 szt.



4

SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
BEZ WARSTWY DOCISKOWEJ - KRATOWNICA

NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,1 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 40 cm

MODEL	ALU50H30
WYMIARY	50 x 30 x 2 mm
WAGA	1,05 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 100 cm

MODEL	WSPORNIK
ZAKRES WYS.	35 - 950 mm
WAGA	0,80-2,5 kg / szt.

ilość / 1m² 1 szt.



5

SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM
BEZ WARSTWY DOCISKOWEJ - KRATOWNICA

NA GRUNCIE - FUNDAMENT PUNKTOWY
ELEMENTY SYSTEMU

MODEL	HD150H21
WYMIARY	150 x 21 mm
WAGA	2,1 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 40 cm

MODEL	ALU50H30
WYMIARY	50 x 30 x 2 mm
WAGA	1,05 kg / mb

ZALECANE PODPARCIE 100 cm

MODEL	WKRĘCANA W GRUNT ŚRUBA POZIOMUJĄCA
WYMIAR	Ø 200 x 1700 mm
ZAKRES WYS.	0 - 1000 mm

ilość / 1m² 1 szt.



6

SYSTEM TARASOWY EKOTEAK
NA GRUNCIE - FUNDAMENT PUNKTOWY

PARAMETRY TECHNICZNE PROFILI

SYSTEMY TARASOWE	WYMIARY	DŁUGOŚĆ	WAGA kg / mb	WAGA kg / m2
DESKA HD150H21	150 x 21 mm	NA ZAMÓWIENIE - POD WYMIAR	2,10 kg / mb	13,65 kg / m2
LEGAR HD40H30	40 x 30 x 2 mm	STANDARD - 4,00 m / 6,00 m	0,85 kg / mb	2,55 kg / m2
LEGAR ALU50H30	50 x 30 x 2 mm	STANDARD - 4,00 / 6,00 mm	1,05 kg / mb	3,15 kg / m2
LISTWA HF70S10	70 x 10 mm	STANDARD - 4,05 m	0,84 kg / mb	3,36 kg / m2

EkoTeak

SYSTEMY TARASOWE
PRZYKŁADOWE REALIZACJE





DYSTRYBUTOR EKOTEAK